Nachfüllbehälter

Der Vinirette® Nachfüllbehälter verfügt über einen sicher befestigten Ausgießer (Tropfer) von mindestens 9mm Länge und 1mm Breite, sowie einen Durchflussbegrenzungsmechanismus, welcher in senkrechter Stellung und bei nur atmosphärischem Druck bei 20°C ± 5°C höchstens 20 Tropfen Nachfüllflüssigkeit pro Minute abgibt. Der Nachfüllbehälter erfüllt damit die in Artikel 2 Absatz 2 des Durchführungsbeschluss (EU) 2016/586 der Kommission vom 14. April 2016 zu den technischen Normen für den Nachfüllmechanismus elektronischer Zigaretten (ABI, L 101 vom 16.04.2016, S. 15) genannten technischen Normen.

Angaben zu Gefahreneigenschaften 3 mg/ml bis 16 mg/ml Gesundheitsschädlich 17 ma/ml bis 20 ma/ml Giftig beim







Toxikologische Angaben:

Akute Toxizität:

- 0mg/ml Nikotingehalt: Keine Bestand teile, die zur akuten oralen Toxizität beitragen können.
- 5mg/ml 20mg/ml Nikotingehalt: Bestandteile die zur akuten oralen Toxizität beitragen können: Nikotin 0,5 – 2,0% LD 50 (oral) 50 mg/kg Berechneter Schätzwert akute orale Toxizität ATE (mix) 5000 mg/kg Bestandteile die zur akuten dermalen Toxizität beitragen können: Nikotin 0,5 - 2,0% LD 50 (dermal) 50 mg/kg Berechneter Schätzwert akute dermale Toxizität ATE (mix) 5000 mg/kg







Nikotinabgabe* per Dosis (Zug) beträgt: 0ma/ml Nikotin: nicht nachweisbar 5mg/ml Nikotin entspricht: 0,04 mg/Dosis 10mg/ml Nikotin entspricht: 0,08 mg/Dosis 15mg/ml Nikotin entspricht: 0,13 mg/Dosis 20mg/ml Nikotin entspricht: 0,17 mg/Dosis

*Emissionsmessung Nikotin:

Methode in Anlehnung an Coresta Method No. 81 (Juni 2015) und Method No. 84 (März 2017) Interne Methode LC/MS (ESI, SIM-Modus) zur Bestimmung des Nikotingehaltes. Smoking Machine: Modell LM4E lineare Rauchmaschine für E-Zigaretten E-Zigarette: Cuboid-150 W Atomizer Head: Vaporesso Estoc Tank bei 25 W, Coil 0,50 Ohm



Vinirette Tech UG • Sulzbacher Str. 82 90489 Nürnberg • Germany • Telefon: +49 (0) 40 88 35 03 24 E-Mail: vinirette@outlook.com • Internet: www.vinirette.com



Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Verpackungsbeilage vor dem Gebrauch sorgfältig durch und heben Sie diese auf!

VINIRETTE® LIQUID Made in Germany Nikotingehalt 0mg/ml - 20mg/ml

Nachfüllflüssigkeit (E-Liquid) für elektronische Zigaretten

Verwendungszweck:

Nachfüllflüssigkeit ausschließlich Verwendung in Verdampfern, Clearomizern Depots/Patronen elektronischer Zigaretten, Zigarren und Pfeifen. Flüssigkeit nicht für andere Zwecke verwenden und nicht verschlucken bzw. trinken!

Inhaltsstoffe / Zusammensetzung:

1,2-Propylenglycol, Glycerin, künstliche Aromen, naturidentische Aromen, Nikotin (entfällt bei Liquids mit Omg/ml Nikotingehalt), Ethanol, Wasser.

Nikotingehalte:

Erhältlich mit 0mg/ml (nikotinfrei), 5mg/ml, 10mg/ml, 15mg/ml oder 20mg/ml Nikotingehalt. (Nikotingehalt siehe Verpackungsaufdruck)

<u>Lagerung / Aufbewahrung von Vinirette®</u> <u>Liquids:</u>

Vinirette® Liquids an einem kühlen und dunklen Ort lagern und stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

Gegenanzeigen:

Vinirette® Liquid darf nicht verwendet werden von Personen,

- die überempfindlich (allergisch) gegenüber einem der oben aufgelisteten Inhaltsstoffe sind
- mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Warnhinweise:

Vinirette® Liquid ist nicht geeignet für Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren, Schwangere, Stillende und Nichtraucher.


Sicherheits-/Gefahrenhinweise:

- Benutzen Sie die Nachfüllflüssigkeit nur zum Nachfüllen der Tanks und Depots/Patronen elektronischer Zigaretten.
- Öffnen Sie die Liquid-Flasche nicht, um die Nachfüllflüssigkeit zu trinken bzw. zu verschlucken!
- Kinder und Tiere dürfen die Nachfüllflüssigkeit nicht berühren, damit spielen oder trinken!
- Bei Verschlucken dieser Flüssigkeit einen Arzt aufsuchen!
- Nachfüllflüssigkeit nicht mit anderen Flüssigkeiten mischen! Jede Art von Flüssigkeit, die mit der Nachfüllflüssigkeit in Berührung gekommen ist, darf nicht verschluckt bzw. getrunken werden und sollte unmittelbar fachgerecht entsorgt werden!

- E-Liquid sollte nicht über eine längere Zeit mit der Haut in Kontakt gebracht werden. Bei Hautkontakt mit E-Liquid Haut gründlich waschen.
- Augenkontakt mit E-Liquid vermeiden. Falls Nachfüllflüssigkeit in die Augen gelangt, diese gründlich mit klarem Wasser ausspülen. Gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen!
- Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen.
- Das Inhalieren nikotinhaltiger Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen.

<u>Hinweise zum Nachfüllen von E-Zigaretten mit E-Liquid:</u>

Zum Öffnen der Flasche den kindersicheren Drück-Dreh-Schraubverschluss herunterdrücken und gleichzeitig abdrehen. Beim erstmaligen Öffnen der Flasche



muss der am unteren Rand mit dem Schraubverschluss verbundene Originalitätsring hörbar abreißen.





Nachfüllen von E-Liquid in Clearomizer/Ato mizer:

Geöffnete Liquidflasche mit dem Tropfer senkrecht nach unten halten und Liquid vorsichtig in die dafür vorgesehen e Öffnung des Clearomizers/Ato mizers gemäß der Nachfüllanleitung der verwendeten E-Zigarette tropfen lassen.